

Eşya Taşıma Kuralları

1-) Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ambalajların kara yolu taşımasına uygun olması
- B) Yükleme özen gösterilmesi
- C) İstif sayısı ile yükleme güvenliğinin kontrol edilmesi
- D) Yukarıdakilerin hepsi

2-) Tüm ürünler taşınma esnasında hasar görebilir. Ambalajın kullanım amacı da ürünleri bu hasarlara karşı korumaktır. Bu yüzden, bir ambalaj, 75 cm yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır. Kırılabilir işareti cam ürünlerde, hassas elektronik ve tıbbi cihazların ambalajlarında kullanılmalıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi sembol ambalajın üzerinde yer almalıdır?



3-) Araç sürücüsü yük ve eşyayı araçtan indirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorunda değildir?

- A) Uygun kasa kapaklarını açar.
- B) Aracı, yük ve eşyanın indirileceği yere uygun şekilde yanaştırır.
- C) Kasa içinde yük ve eşya kalıp kalmadığına bakar, kasa kapaklarını kapatarak emniyet pimlerini kontrol eder.
- D) Araçtan yük indirilirken çevreden geçenlerden yardım istenir

4-) Taşıyıcı taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamının yüklenmiş olmasa bile gönderenin isteği üzerine yola çıkmak zorundadır.

Bu durumda taşımacının hak edişi nedir?

- A) Sözleşmede bahsedilen ücretin tamamını
- B) Doğan bekleme ücretini
- C) Eksik yükleme sebebi ile yapmak zorunda kaldığı giderleri
- D) Hepsini

- 5-) Araçtan yükün boşaltılması esnasında aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması gerekir?
- A) El freni çekilir
 - B) Araç yükün boşaltılacağı rampaya yanaştırılır
 - C) Araçların arka lastiğın her iki yönüne uygun takoz
 - D) Hepsi
- 6-) Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?
- A) Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması
 - B) Araç tamamen dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır
 - C) Yükün kasadan taşması durumunda her hangi bir şey yapmasına gerek yoktur.
 - D) İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir.
- 7-) Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
- A) Yükün karayoluna düşmemesi için araç yavaş sürülmelidir.
 - B) Yükün karayoluna akmaması, kaymaması için araç yavaş sürülmelidir.
 - C) Yükün her türlü yolda dengesinin bozulmaması için araç yavaş ve dikkatli sürülmelidir.
 - D) Yük karayoluna değmeyecek, düşmeyecek, akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde araca yüklenmelidir.
- 8-) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
- A) Yolcuların kasa içinde yolcu için ayrılmış bir yere oturtulması
 - B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
 - C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
 - D) Yüklerin bağlanması
- 9-) Aşağıdakilerden hangisi yük taşıma kuralları arasında yer alır ?
- A) Aracın kasko sigortası
 - B) Şoförün vizesi
 - C) Hava durumu
 - D) Yüklenecek araç ve ambalajın en, boy, yükseklik bilgileri karşılaştırılır.

10-) Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

- A) Aracın ruhsatı
- B) Taşıma evrakı
- C) Pasaport
- D) Tescil belgesi

11-) Arasında boşluk olan yüklerde aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmaktadır?

- A) Yükün altına kaymaz malzeme koyarız
- B) Hava yastığı kullanırız
- C) Arasında boşluk olan yükleri almayız
- D) Paleti yan koyarız

12-) Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

- A) Öne
- B) Arkaya
- C) Sağa
- D) Sola

13-) Sola dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

- A) Öne
- B) Arkaya
- C) Sağa
- D) Sola

14-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan hasarların sebebi değildir?

- A) Malların birbirine çarpması
- B) Sarsıntı
- C) Trafik koşulları
- D) İstifleme

15-) Aşağıdakilerden hangisi frigorifik (soğutucu ünite) bir nakliye aracı için yapılması gereken önemli kontroller arasındadır?

- A) Elektrik aksamının çalışır durumda olup olmadığı
- B) Araç lastiklerinin hava basıncının yeterli olması
- C) Egzoz muayenesinin yapılmış olması
- D) Far ve sinyallerinin çalışır durumda olması

16-) Aşağıdakilerden hangisi bozulabilir gıda maddelerinin yükleme kurallarından değildir?

- A) Araca yüklenecek malların ısı tespiti hava koşullarına göre yapılmalıdır.
- B) Mümkün olduğunca bir araca aynı cins mal yüklenmelidir.
- C) Yükleme öncesinde ürünlerin bozuk olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- D) Taşıma sırasında günde en az 700 km yol gidilmelidir.

17-) Bozulabilir gıda maddelerini taşıyacak araçların sistemleri olmalıdır. Boşluğu aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle doldurursunuz?

- A) Soğutucu
- B) Isıtıcı
- C) Havalı fren tertibatı
- D) Aydınlatma

18-) Bozulabilir gıda maddelerinin kaç derecede taşınacağı bakılarak yapılır ve soğutucu cihaz buna göre ayarlanır. Boşluğu aşağıdakilerden hangi sözcüklerle doldurursunuz?

- A) Araç ruhsatına
- B) Şoförün pasaportuna
- C) Taşıma evrakına
- D) Uygunluk belgesine

19-) Aşağıdakilerden hangisi yükleme öncesi yapılması gerekenlerdendir?

- A) El freni çekilir
- B) Tekerin her iki yönüne takoz konulur
- C) Motor stop edilir
- D) Hepsi

20-) Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvan taşımacılığında uyulması gereken kurallardandır?

- A) Şoför dışında yolculuk süresince hayvanların bakımı için bir yardımcı personel görevlendirilir
- B) Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ısıtma tertibatlı araçlar kullanılır
- C) Hayvanlar kaçmasın diye bağlanır
- D) Taşıyan aracın en fazla 3 yaşında olması gerekir

21-) Aşağıdakilerden hangisi yükleme sırasında yapılması gereken doğru bir davranıştır?

- A) Yükün konulacağı zemin temiz ve kaymaz olup olmadığı kontrol edilir
- B) Araç teknik olarak taşımaya uygun olup olmadığı kontrol edilir
- C) Önce boşaltılacak yükler sonra yüklenir
- D) Hepsi

22-) Parsiyel yük ne demektir?

- A) Birden fazla yükleme veya boşaltma yapılacak yüklere denir
- B) Bozulabilen yüklere denir
- C) Tehlikeli yüklere denir
- D) 10 tondan az yüklere denir

23-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ağır yükler alta konulur
- B) Hafif yükler üste konulur
- C) Palet ve koli sayısı kontrol edilir
- D) Hepsi

24-) Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

- A) Periyodik bakım kartı
- B) Araç tescil belgesi
- C) Yağ değişim kartı
- D) Kasko poliçesi

25-) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

- A) Sürücü belgesi
- B) Araç imalat belgesi
- C) Mali sorumluluk sigortası
- D) Motorlu araç trafik belgesi

26-) Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

- A) Yükleme ile birlikte başlar
- B) Gümrüğe teslimle başlar
- C) Zilyetliğine geçmesiyle başlar
- D) İstiflemeyle başlar

27-) **Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?**

- A) Kombine taşımacılık
- B) Denizyolu taşımacılığı
- C) Havayolu taşımacılığı
- D) Karayolu taşımacılığı

28-) **Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?**

- A) Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır.
- B) Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır.
- C) Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır.
- D) Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile ilişkisi vardır.

29-) **Aşağıdakilerden hangisi şoförün sorumlulukları arasındadır?**

- A) Ambalajların içeriğini kontrol etmek
- B) Taşıma evrakı hazırlamak
- C) Aracı kanuni limitler dahilinde kullanımını sağlamak
- D) Yangın tüplerini doldurmak

30-) **Aşağıdakilerden hangisi lojistik firma yetkilisinin yükleme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz?**

- A) Bir arada dağıtımları zararlı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir.
- B) Tüm paketleri açarak kontrol eder
- C) Ağır ürünler alta, hafif olanlar ise üste konulmalıdır.
- D) Teneke ambalajlar arasına teması engelleyecek malzeme konulmalıdır.

31-) **Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?**

- A) Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır
- B) Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir
- C) Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır
- D) Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa dağılmasını ve saçılmasını önlenir

32-) Aşağıdakilerden hangisi yükleme ekipmanları araçlardan biri değildir?

A) Forklift

B) Transpalet

C) Konveyörler

D) Römork

33-) Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

A) Bozulabilir gıda maddeleri

B) Kuru yükler

C) Tehlikeli maddeler

D) Canlı hayvanlar

34-) Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A) Aracı yük ve eşyanın bulunduğu yere uygun şekilde yanaştırır.


B) Yükün tipi ve çeşidine göre uygun kasa kapaklarını açar.

C) Yük ve eşyanın yükleme planına uygun olarak dengeli bir şekilde kasa içine yerleştirilmesini sağlar.

D) Hepsisi

35-) "Bu tarafı yukarıya gelsin" şeklinde de yorumlanabilir. İki ok işaretinden oluşan bu sembol, ambalajın dikey olarak hangi yönde konulacağını gösterir. Ambalajın karşılıklı olarak her iki tarafına yapıştırılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi sembol ambalajın üzerinde yer almalıdır?



36-) Aşağıdakilerden hangisi yükleme kurallarından değildir?

A) Yüklenecek eşyanın doğru araca yüklenmesine, müşteriye sevk edilene kadar depo içinde özenle korunmasına ve etiketlenilmesine dikkat edilmemelidir.

B) Bir arada bulunması sakıncalı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir.

C) Mümkün olduğunca ağır ambalajlı ürünler alt sıralara, hafif olanlar ise üste gelecek şekilde yükleme yapılmalıdır.

D) Plastik ambalajlar ile ahşap ambalajlar, ürünün müsaade edilen istif hadlerine göre üst üste konmalıdır.

37-) Zayi nedir?

- A) Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi halleridir.
- B) Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşmesi.
- C) Malın geç teslim edilmesi,
- D) Yükümlülüklerin ihlali

38-) Araç kullanırken araçta taşınan yük için en büyük fiziksel etki ne zaman meydana gelir?

- A) Ani frenlemelerde
- B) Hızlanırken
- C) İniş eğimli yollarda seyrederken
- D) Dönemeçli dağ yollarında seyrederken

39-) Viraj öncesi yapılan ani ve geç frenlemenin sonucu ne olabilir?

- A) Ani ve sert frenleme hallerinde, yük hızı araç hızını aşarak aracın sürüş dengesini bozar.
- B) Sıvı yük taşıyorsa, yük önce aracın ön tarafına yönelir ve devamında ardı ardına oluşan çalkantılarla aracın kontrolden çıkmasına neden olur.
- C) Sürücü ve yolcularda yüz ve göğüs yaralanmalarına neden olabilir.
- D) Hepsi

40-) TEU ne anlama gelir?

- A) 10 ton ağırlığında bir konteyner
- B) 30 metre uzunluğunda bir konteyner
- C) 20 feet uzunluğunda bir konteyner
- D) 50 feet yüksekliğinde bir konteyner

41-) 40 feet'lik bir konteyner kaç TEU'dur ?

- A) 1 TEU
- B) 2 TEU
- C) 4 TEU
- D) ½ TEU

42-) Aşağıdakilerden hangisi "dolu bir kamyon yükü" anlamına gelmektedir?

- A) Komple yük
- B) Parsiyel yük
- C) Özel yük
- D) Entegre yük

